

BAKA Protect 4060 3D FD

S 3D komfortním seřízením excentry pro polodrážkové dřevěné vchodové dveře a okna



Údaje o výrobku

- Pro vchodové dřevěné dveře polodrážkové
- Skrytý upevňovací prvek v rámu
- Pro dveře s těsněním v nalehávce
- S komfortním excentrickým seřízením
- 3D seřízení (stranové +/- 3,0 mm, výškové +/- 3,0 mm, přítlak +/- 3,0 mm)
- Lze použít pro zkoušky dle DIN EN 1627
- Bezúdržbové provedení

Technické údaje

Vlastnosti	Hodnota
Hodnota zatížení	160,0 kg
Délka těla závěsu	140,0 mm
Průměr těla závěsu	20,0 mm
Průměr čepu	10,0 mm
Průměr frézy	20,0 mm
Průměr vodícího kroužku	30,0 mm

Upozornění

Značka kvality



Certifikát CE



Certifikát IFT

Klasifikační klíč

2	7	3	1 ¹	1	— ²	0	10 ³
---	---	---	----------------	---	----------------	---	-----------------

¹ Funkční dveře jsou vždy testovány na dřevěném kompletu.

² v závislosti na povrchové úpravě

³ test dlouhodobé funkčnosti byl dokončen s hmotností 160 kg

BAKA - BAKA Protect 4060 3D FD

Nosnost závěsů se vztahuje na dva závěsy na jednom křídle (1 x 2 m), podrobné údaje najdete v sekci Technické informace.

Sada se skládá ze 3 závěsů (1 závěs = nastavení výšky - prostřední, 2 závěsy = nastavení přitlaku).

V případě potřeby se musí 4. závěs objednat jako samostatný díl.

Závěs je možné objednat se zajištěním čepu (MSTS).

Vhodnost použití záleží na konstrukci požárního křídla.

Technologie závěsů

Vrtací přípravek BAKA
Protect 4000 Rám

Sada na úpravu pro BAKA
Protect 4000 Rám

Šablonová tyč BAKA
Protect 4000 Křídlo

Šablonová tyč BAKA
Protect 4000 Rám

Frézovací šablona BAKA
Protect 4000 Křídlo

Vrtací / frézovací šablona
BAKA Protect 4000 Rám

Šablona BAKA Protect
4000 FD křídlo 20/30

Šablona BAKA Protect
4000 FD křídlo 20/27

Šablona BAKA Protect
4000 FD křídlo 16/27


Šablona BAKA Protect rám
20/30

Šablona BAKA Protect rám
16/27


Lze kombinovat s

Krytka č. 12


Krytka BAKA Protect 4000

Funkční oblast

Pohled



Nalehávka 18 mm



Nalehávka 20 mm

BAKA - BAKA Protect 4060 3D FD

Odolnost proti
vloupání



Požární odolnost



Ochrana proti
hluku

Verze výrobku

Povrchová úprava	H9 hnědá (SW 071)
VPE	1 set (3 kusy)
DIN	DIN pravo levý
OBJ.Č.	5 080856 0 07185
EAN	4015471113421

Povrchová úprava	topzinek (SW 110)
VPE	1 set (3 kusy)
DIN	DIN pravo levý
OBJ.Č.	5 080856 0 11085
EAN	4015471108588